

3流プログラマのメモ書き


jehupc.exblog.jp

タグ : PukiWiki (5) [タグの人気記事](#)

- [PukiWikiのページをGUIで編集できるようにするguieditプラグイン \[2012-11 -26 23:00 \]](#)
- [PukiWikiで最終更新したIPアドレスとユーザ名を表示したい \[2012-04 -25 00:51 \]](#)
- [PukiWikiのサーバ移行 \[2011-09 -23 22:46 \]](#)
- [PukiWikiで表組み全体を左寄せしたい \[2011-09 -21 23:37 \]](#)
- [PukiWikiでIEだと問題ないのにFirefoxだとCSSが効かない \[2010-09 -16 20:07 \]](#)

1

ログトップ



元 開発職→現 情シスで
何でも屋の三流プログラ
マのコーディング、サー
バ管理、PC生活関係のメ
モ書き。このメモが忘れ
っぽい自分とググってきた
技術者の役に立ってくれ
れば幸いです。
by Jehoshaphat
[プロフィールを見る](#)
[画像一覧](#)



third.rate.pg@gmail.com

Microsoft
CERTIFIED
Professional

Microsoft
CERTIFIED
Technology
Specialist

< November 2017 >

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Ads by JWord

東久留米新築
www.ohmori-k.co.jp
「匠の家作り」に拘
って50年。直営施
工で安心の住まい
造...

ダウンロードは[公式サイト](#)から可能です。

インストール方法も上記サイトに書いてますが、一応メモしておきます。

まず、guiedit をダウソードし、解凍します。

解凍後に、plugin\guiedit.inc.php を PukiWiki の plugin ディレクトリに配置します。
また、skin\guiedit ディレクトリを PukiWiki の skin ディレクトリに配置します。

FCKeditor を[公式サイト](#)からダウソードします。

解凍後に、fckeditor を Pukiwiki の skin ディレクトリに配置します。

skin/pukiwiki.skin.php の

```
<?php _navigator('edit') ?> |
```

の次行に以下を追加します。

```
<?php echo '<a href="' . $script . '?cmd=guiedit&page=' . $r_page . '">' .
```

```
$!lang['guiedit'] . '</a>' ?> |
```

ja.lng.php の

```
$_LANG['skin']['edit'] = '編集';
```

の次行に以下を追加します。

```
$_LANG['skin']['guiedit'] = '編集 (GUI) ';
```

pukiwiki.ini.php でPKWK_ALLOW_JAVASCRIPT を 1 にし、JavaScriptを有効にします。

```
define('PKWK_ALLOW_JAVASCRIPT', 1);
```

\$pkwk_dtd を PKWK_DTD_XHTML_1_0_TRANSITIONAL か PKWK_DTD_HTML_4_01_TRANSITIONAL にします。

(PKWK_DTD_XHTML_1_0_TRANSITIONALにした場合)

```
//$pkwk_dtd = PKWK_DTD_XHTML_1_1; // Default
//$pkwk_dtd = PKWK_DTD_XHTML_1_0_STRICT;
$pwk_dtd = PKWK_DTD_XHTML_1_0_TRANSITIONAL;
//$pkwk_dtd = PKWK_DTD_HTML_4_01_STRICT;
//$pkwk_dtd = PKWK_DTD_HTML_4_01_TRANSITIONAL;
```


lib/convert_html.php の

```
$anchor = ' &aname(' . $id . ',super,full) {' . $_symbol_anchor . '}';
```

の次行に以下を追加します。

```
$fixed_heading_anchor = 1;
$fixed_heading_anchor_edit = 1;
```

ツールバーにリンクを追加するために、以下の設定を行います。



検索

 検索

カテゴリ

[全体](#)
[Linux](#)
[サーバがらみ](#)
[.Net開発](#)
[PHP開発](#)
[C/C++開発](#)
[Java](#)
[SQL](#)
[ツール](#)
[思ったこととかニュースとか。。](#)
[Webがらみ](#)
[豆知識](#)
[ネットワーク](#)
[ハードウェア](#)
[Flash/ActionScript](#)
[OpenOffice](#)
[VBA、マクロ](#)
[Unix](#)
[Android](#)
[VBScript, WSH, パッチ](#)
[仮想化](#)
[未分類](#)

タグ

[.Net\(213\)](#)
[Linux\(127\)](#)
[ネットワーク\(81\)](#)
[PHP\(68\)](#)
[OpenOffice\(48\)](#)
[ActiveDirectory\(40\)](#)
[ツール\(35\)](#)
[Windows7\(33\)](#)
[WindowsServer2008\(33\)](#)
[DataGridView\(30\)](#)
[ハードウェア\(30\)](#)
[WindowsServer2003\(28\)](#)
[HTML\(24\)](#)
[SQL\(24\)](#)
[グループポリシー\(24\)](#)
[セキュリティ\(23\)](#)
[ADO.Net\(21\)](#)
[Javascript\(20\)](#)
[CakePHP\(19\)](#)
[Firefox\(19\)](#)

最新の記事

(.Net)フォルダ削除のD..
at 2014-02-15 01:06

(パッチ)メッセージボック
ス..

ja.lng.php の

```
$_LANG['skin']['edit'] = '編集';
```

の次行に以下を追加します。

```
$_LANG['skin']['guiedit'] = '編集 (GUI)';
```

lib/html.php の

```
$_LINK['edit'] = "$script?cmd=edit&page=$r_page";
```

の次行に以下を追加します。

```
$_LINK['guiedit'] = "$script?cmd=guiedit&page=$r_page";
```

skin/pukiwiki.skin.php の

```
$_IMAGE['skin']['edit'] = 'edit.png';
```

の次行に以下を追加します。

```
$_IMAGE['skin']['guiedit'] = 'edit.png';
```

skin/pukiwiki.skin.php の

```
<?php _toolbar('edit') ?>
```

の次行に以下を追加します。

```
<?php _toolbar('guiedit') ?>
```

guieditを導入して気になったのが、編集画面の縦が小さいことです。
どうやら既定値は300pxのようです。これではちょっと不便なので、もっと縦を長くとつてみました。

skin/guiedit/guiedit.js ファイルの

```
var oFCKeditor = new FCKeditor('msg', '100%', 300, 'Normal');
```

の 300 の所を任意の値にすると高さが変わるようにです。

文章入力時に普通に改行すると、違う段落になってしまうようです。
同じ段落内の改行は Shift+Enter で改行しないといけないようですね。

at 2014-02-14 01:05

(パッチ)32bitか64b..

at 2014-02-14 01:00

VNXeのCIFS共有フォル..

at 2014-02-13 00:57

(.Net)任意のプロセスの..

at 2014-02-12 00:53

以前の記事

2014年 02月

2014年 01月

2013年 05月

2013年 04月

2013年 03月

2013年 01月

2012年 12月

2012年 11月

2012年 10月

2012年 06月

more...

最新のコメント

sdさしつぱなしで暗号化..

by hy at 20:46

SDさしつぱなしで暗号化..

by hy at 20:45

NATの設定を参考にさせ..

by RTXユーザ at 17:22

とても助かりました。 ..

by しえん at 09:21

/etc/krb5.co..

by はらび~ at 15:30

最新のトラックバック

CentOS6/2017..

from 真・おうちのらくがき帳
(P..)

ContentsDB_d..

from Confluence: NE..

PHPセキュリティ対策 : ..

from ぱふう家のホームページ

PHP+SQLite : 並..

from ぱふう家のホームページ

PHP+SQLite : あ..

from ぱふう家のホームページ

i2iアクセスカウンター



リンクを張る場合、リンクを張る文字列を選択し、「リンク挿入/編集」ボタンを押します。URLへのリンクを張る場合はリンクタイプ：URL, プロトコル：httpを選びURLを、Wikiページ名へのリンクを張る場合は、リンクタイプ：URL, プロトコルから<その他>を選択しURL欄にページ名を入力するようです。

タグ : PHP Wiki PukiWiki

[みんなの【PHP】をまとめ読み](#)

シェア 1

ツイート

0

リクシルのバスルーム

ショールームなら浴室の快適さを実感できる。来館者の93.6%が満足！

www.lixil.co.jp

公式／最新版 ATOK Mac

新エンジンで誤変換を約30%削減。送料無料、バージョンアップ版は直販だけ

www.justmyshop.com

公式／申込み殺到ヤフー・カード

Tポイント最大10000円相当が貰える最短2分で審査完了！年会費永年無料

card.yahoo.co.jp

Yahoo! JAPAN広告

▲ by **Jehoshaphat** | 2012-11-26 23:00 | PHP開発 | [Trackback](#) | [Comments\(0\)](#)

PukiWikiで最終更新したIPアドレスとユーザ名を表示したい

PukiWiki 1.4.7 で、HTTPベーシック認証をつかって特定のユーザにか編集させないよう にしているんですが、各ページの最終更新者が誰であるかというのをページ最下部の Last-modified に表示できないかと思いました。

で、調査すると、[質問箱3/408 - PukiWiki-official](#)に答えがありました。

まず、lib/file.php ファイルの page_write() 関数の、links_update(\$page); の下に下記 を追加します。

```
$fh = fopen(CACHE_DIR.'lmb_'.encode($page), 'w');

fwrite($fh, $_SERVER['PHP_AUTH_USER'].('.'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'));
fclose($fh);
```

今回は、ベーシック認証時のユーザ名とIPアドレスを記録するようにしました。
スーパーグローバル変数を使って、サーバから取れる任意の情報を記録します。(詳しくは [PHP: \\$_SERVER - Manual](#)を参考)

上記コードにより、キャッシュフォルダに "lmb_ページ名" のファイルが作成されます。
(なのでキャッシュをクリアしちゃうと最終更新者情報が消えちゃいます。)

あとは表示側の設定です。

skin/pukiwiki.skin.php ファイルで、Last-modified の部分を下記のように修正します。

```
<div id="lastmodified">Last-modified: <?php echo $lastmodified.' by '.file_
```



クリックして Adobe Flash Player を有効にします

ファン

記事ランキング

Postfixのメールキューを確認、削除する方法

sendmailのメール...

icacls.exe を使ってACL(NTFSアクセス権)を設定する

以前に、cacls.ex...

(Linux)コマンドを連結して行う「;」「&」「&&」「||」の違い

シェルスクリプトにおいて...

(.Net)DataTable でソートをする(DataTable.Select)

DataTable自...

グループポリシーの適用状態を確認したい

現在ログインしているユーザ...

(ネットワーク)TCPのスループットとRTTの関係


まず、RTT(往復遅延時...

(.Net)アプリ上で共有フォルダの認証を行いファイルアクセスをする

ドメインに参加していないP...

VPN環境で閲覧できないWE

これで、ページ編集後に `Last-modified:` の部分が下記のように最終更新者が表示されるようになりました。



タグ : PukiWiki

[みんなの【PukiWiki】をまとめ読み](#)

シェア 0

ツイート 0

▲ by **Jehoshaphat** | 2012-04-25 00:51 | Webがらみ | [Trackback](#) | [Comments\(0\)](#)

PukiWikiのサーバ移行

PukiWikiを別サーバに移行しました。
移行元と移行先環境は下記のとおりです。

WindowsXP
Apache 2.0.52
PHP 5.0.2.2
↓
CentOS 5.5(カーネル2.6.18)
Apache 2.2.3
PHP 5.1.6

作業としては、pukiwikiのフォルダをコピーするだけでOKでした。
特に凝ったプラグインもいれてなかったので、移行は非常にスムーズでしたね。

ただ注意するのはディレクトリのアクセス権(パーミッション)ですね。

どのディレクトリをどういうパーミッションにしないといけないかは[PukiWiki/Install/インストール方法](#)に載っています。
が、下記のシェルスクリプトで自動的にやってしまうのが楽かもしれません。

```
#!/bin/sh

chown apache:apache -R ./*
chmod 777 attach/ backup/ cache/ counter/ diff/ trackback/ wiki/
chmod 666 cache/*.dat
chmod 666 wiki/*.txt
chmod 755 *.php
chmod 755 lib/*.php
chmod 755 plugin/*_php
chmod 755 skin/*.php
```

参考 :

[pukiwikiの移行 - ととちの日記](#)

Bサイトの原因
は、MTU...
YAMAHAのRTX
12...

バッチファイルで直前のコマンドの終了コード判定
バッチファイル書いてて、...

(VB.Net)DataGridView
wにて行を選択させたい
簡単そうなのに、はまって...

ブログジャンル

ネット・IT技術

画像一覧

その他のジャンル

- 1 経営・ビジネス
- 2 競馬・ギャンブル
- 3 哲学・思想
- 4 コレクション
- 5 鉄道・飛行機
- 6 健康・医療
- 7 介護
- 8 スクール・セミナー
- 9 ライブ・バンド
- 10 法律・裁判



エキサイトトップに戻る

XML | ATOM

Powered by Excite Blog

個人情報保護
情報取得について
免責事項

IT技術メモ

にほんブログ村

人気プログラミング

【くつろぐ】

タグ : [PukiWiki](#) [Linux](#)
[みんなの【PukiWiki】をまとめ読み](#)

シェア 1 ツイート 1
[•クーポンでお得に！【PR】](#)
[通販の不安を解消！【PR】](#)

▲ by **Jehoshaphat** | 2011-09-23 22:46 | 豆知識 | [Trackback](#) | [Comments\(0\)](#)

PukiWikiで表組み全体を左寄せしたい

PukiWikiで普通に表組み(テーブル)を作成すると、中央寄せ(センタリング)の状態で表示されます。

1行の内容が多ければ見栄えはいいのですが、少ないと見栄えが悪くなります。(特にワイド画面でブラウザを最大化している時)

ということで、左寄せする方法です。
 Wiki記法では対応できないので、スタイルシートを直接編集しないといけません。

下記のファイルの .style_table のスタイルを変更します。

/skin/pukiwiki.css.php

```
.style_table {  
  
padding:0px;  
  
border:0px;  
  
/*margin:auto; ←を削る*/  
  
margin:1em auto 1em 0; /*←を追加*/  
  
text-align:left;  
  
color:inherit;  
  
background-color:#ccd5dd;  
  
}
```

(PukiWikiでIEだと問題ないのにFirefoxだとCSSが効かないの対策で、スタイルシートファイルを分けた場合は、そのスタイルシートファイルに上記を反映します。)

参考：
[質問箱4/13](#)
[PukiWiki/1.4/ちょっと便利に/テーブルの中央寄せor右寄せ](#)

タグ : [PukiWiki](#) [CSS](#)
[みんなの【PukiWiki】をまとめ読み](#)

シェア 0 ツイート 3

▲ by **Jehoshaphat** | 2011-09-21 23:37 | Webがらみ | [Trackback](#) | [Comments\(0\)](#)

PukiWikiでIEだと問題ないのにFirefoxだとCSSが効かない

会社で入れたPukiWikiなんですが、IE8だときれいに表示されるのに、Firefoxで見ると表示が崩れて見えます。

どうやらCSSが読み込まれていない感じです。

で、ググるとどんぴしゃな情報をFirefoxのみでpukiwikiの表示が崩れる(スタイルシートが読み込まれない)で見つけました。

動的にCSSを生成している部分で問題があるようですね。

上記ページで対応策が書かれてますが、こちらにも書いときます。

まず、スタイルシートのアドレスを取得し、CSSファイルとして保存します。

(仮に mycss.css として保存)

アドレスは大抵こんな感じになろうかと。。

http://192.168.0.100/wikitest/skin/pukiwiki.css.php?charset=Shift_JIS

この保存したCSSをサーバに配置(仮にskin/mycss.cssとして配置)し、PukiWikiのスキンから動的ではなく、静的にリンクするようにします。

そのため、skin/pukiwiki.skin.php を下記のように修正します。

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="skin/pukiwiki.css" />
↓
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="skin/mycss.css" />
```

(media="screen" てのが画面表示用のCSSで、media="print"が印刷用のCSSのようです。)

これできちんと表示されるようになりました。

タグ : PukiWiki FireFox

みんなの【PukiWiki】をまとめ読み

[シェア 0](#) [ツイート](#) 0

[今話題の通販サイト【PR】](#)

[モデルも愛用口コンド【PR】](#)

▲ by **jehoshaphat** | 2010-09-16 20:07 | 豆知識 | [Trackback](#) | [Comments\(0\)](#)